

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

一 化学品及企业标识

产品信息

贸易名称 : 极冷致® 22 / Genetron® 22

编号 : 000000009890

推荐用途和限制用途 : 制冷剂

制造商或供应商信息 : Solstice Advanced Materials US, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950-2546
US

进一步的信息, 请联系: : 800-522-8001
中国应急电话: 021-28942149
(周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)

如遇紧急情况, 请致电: : **医疗: 1-800-498-5701 或 +1-303-389-1414**
: **运输 (CHEMTREC): 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887**
: **中国应急电话: 4001-204937 或 +86 532-83889090**

2. 危险性概述

紧急情况概述 : 内装高压气体; 遇热可能爆炸。 造成眼刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 破坏高层大气中的臭氧, 危害公共健康和环境。

物质或混合物的危害性分类

物质或混合物的危害性分类 : **加压气体, 液化气体**
眼睛刺激, 类别 2B
对生殖有毒性, 类别 1B

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

特异性靶器官系统毒性（一次接触），类别 3
危害臭氧层，类别 1

GHS 标签要素，包括防范说明

图形符号

:



信号词

: 危险

危险性说明

: 内装高压气体；遇热可能爆炸。
造成眼刺激。
可能造成昏昏欲睡或眩晕。
可能对生育能力或胎儿造成伤害。
破坏高层大气中的臭氧，危害公共健康和环境。

防范说明

: **预防措施:**
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
作业后彻底清洗皮肤。
只能在室外或通风良好之处使用。
戴防护手套/穿防护服，并带眼罩/面罩。

事故响应:
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如接触到或有疑虑：求医/就诊。
如仍觉眼刺激：求医/就诊。

储存:
存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
存放处须加锁。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

防日晒。存放在通风良好的地方。

废弃处置:

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

3. 成分/组成信息

分子式 : CHClF2

化学性质 : 物质

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围
二氟一氯甲烷 Chlorodifluoromethane	75-45-6	100.00 %

4. 急救措施

一般的建议 : 急救人员需自我保护。
离开危险区域。
立即脱掉所有被污染的衣服。

吸入 : 转移到新鲜空气处。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
必要时可使用氧气, 前提是要有合格的操作人员在场。
呼叫医生。
不要给予肾上腺素-麻黄素类的药物。

皮肤接触 : 沾及皮肤后, 立即用大量水清洗。
如有冻伤迹象, 请用温水(而不是热水)浸泡, 但不要搓揉。
如果没有水, 请用清洁柔软的布或类似物品覆盖。
如果症状持续, 请就医。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。
如果出现冻伤应使用温水而不是热水。
如果症状持续, 请就医。
- 食入 : 不太可能的暴露途径。
由于该产品为气体, 请参阅“吸入”部分。
没有医生的建议。不要催吐。
立即呼叫医生。
- 对医生的特别提示 : 由于肾上腺素等儿茶酚胺类药物可能会干扰心律, 因此使用时应十分谨慎, 而且使用时必须有急救人员在场。过度接触有害物质的治疗应主要针对症状及临床情况的控制。
需要处理冻伤部位。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 此产品不易燃。
ASHRAE 34
用水喷淋, 抗溶泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。
- 特别危险性 : 内含物处于压力下。
该产品在室温和大气压力下不易燃。
但如果这种物质在压力下与空气混合并暴露在很强的点火源中, 则有可能燃烧。
受热容器会爆裂。
用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
不要让消防水流入下水道和河道。
蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
着火可能演变出:
氯化氢气体
氟化氢
碳氧化物
卤化物

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

羧基卤化物

其他信息

: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和
应急处置程序

: 立即将人员撤到安全区。
使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。
请佩戴个人防护设备。未佩戴防护设备的人员应远离现场。
消除所有火源。
避免皮肤接触泄漏的液体（冻伤危险）。
给该区域通风。
释放后,分散在空气中。
蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
应避免蒸汽在较低区域积累。
未佩戴防护设备的人员必须在对空气进行测试并确定已经安全之后才能返回。
请确保氧含量 $\geq 19.5\%$ 。

环境保护措施

: 如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
本品易挥发。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料

: 给该区域通风。

7. 操作处置与储存

操作处置

安全操作的注意事项

: 处理时要小心。
避免吸入蒸气或雾滴。
严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
穿戴个人防护用品。
带压容器,避免日晒,不要暴露在高于50 ° C的温度下。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

请遵循所有与压缩气瓶处理和使用有关的标准安全措施。
 仅使用经过批准的气瓶。
 保护气瓶免受物理损坏。
 不要刺破或摔落气瓶，不要让气瓶接近火焰或位于高热环境中。
 禁止戳穿或烧毁，即使在使用后。不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。
 使用准备就绪前不要卸下螺帽。
 每次用后盖好盖子。

防火防爆的建议

: 在高于大气压的条件下，会与空气形成可燃的混合物。
 产品和空容器都远离热和火源。

储存

安全储存的条件, 包括任何不兼容性

: 带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于55 ° C的温度下。
 使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。
 储藏室必须进行良好通风。
 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。
 保护气瓶免受物理损坏。
 与不相容的物质分开存放。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	值	控制参数	更新	依据

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

二氟一氯甲烷 Chlorodifluoro methane	75-45-6	TWA : 时间加权 平均值	3,500 mg/m3	11 2022	CN OEL: 工作场所 有害因素职业接 触限值 (GBZ 2.1)
-------------------------------------	---------	-------------------	-------------	---------	---

适当的技术控制

一般室内通风条件即可满足存储和普通处理的需要。
仅在具有排气通风设施的站点进行充填作业。

个人防护措施, 如个人防护装备 (PPE)

- 呼吸系统防护 : 如通风不良, 则须配戴适当的呼吸器。
戴正压式供气呼吸器。
蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
在进入贮存罐中抢救或维修时用的自身携带的呼吸器。
- 手防护 : 皮手套
在接触喷溅物的情况下:
保护手套
氯丁橡胶手套
聚乙烯醇或丁腈橡胶手套
- 眼睛防护 : 穿戴适当的:
带侧护罩的安全眼镜
如可能发生飞溅, 戴上:
护目镜或护面罩, 为眼睛提供全面保护
- 皮肤和身体防护 : 避免皮肤接触泄漏的液体 (冻伤危险)。
戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。
- 卫生措施 : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。
确保足够的通风, 特别在封闭区域内。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。
工作服分开保存。

防护措施

: 不要吸入蒸气。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

9. 理化特性

物态 : 液化气体

颜色 : 无色

气味 : 略微的

气味阈值 : 注释: 无数据资料

pH值 : 注释: 中性的

熔点/ 熔点范围 : -160 ° C

沸点/沸程 : -40.8 ° C

闪点 : 注释: 不适用

蒸发速率 : 注释: 无数据资料

爆炸下限 : 注释: 无

爆炸上限 : 注释: 无

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

蒸气压	:	9,384 百帕 在 21.1 ° C(70.0 癔)
		21,470 百帕 在 54.4 ° C(129.9 癔)
蒸气压	:	3 注释: (空气= 1.0)
密度	:	1.21 克/cm ³ 在 21.1 ° C
水溶性	:	3.0 g/l
正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 1.08 - 1.13 注释: 注释: 该产品是更易溶于辛醇。
点火温度	:	注释: 未测定
分解温度	:	> 250 ° C
动力黏度	:	注释: 无数据资料
运动黏度	:	注释: 无数据资料
分子量	:	86.46 g/mol

10. 稳定性和反应性

稳定性 : 正常条件下稳定。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

- 危险反应 : 不发生危险的聚合反应。
- 应避免的条件 : 带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于55 ° C的温度下。在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。不要与高于大气压的氧气或空气混合。
- 要防范的不相容的物质 : 强氧化剂
微细的金属粉末 (如铝、镁或锌)。
- 危险的分解产物 : 在着火的情况下, 可能会产生危险的分解产物, 例如:
氯化氢气体
羰基卤化物
碳氧化物
卤化物
氟化氢

11. 毒理学信息

- 可能的暴露途径的信息 : 吸入, 眼睛接触, 皮肤接触
- 急性吸入毒性 : LC50: > 300000 ppm
暴露时间: 4 h
种属: 大鼠
- 严重眼睛损伤/眼刺激 : 注释: 引起眼睛灼伤。
- 呼吸或皮肤过敏 : 心敏
种属: 犬类
注释: 二氟一氯甲烷 (HCFC-22): 心敏阈值 (狗): 50000百万分之一。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

- 重复染毒毒性 : 种属: 大鼠
染毒途径: 吸入
暴露时间: 终身曝光
没有可察觉的有害影响: 10000 ppm
注释: 雄性大鼠的寿命是与暴露在唾液腺纤维肉瘤小幅增加。
- 生殖细胞致突变性 : 注释: 无数据资料
- 致癌性 : 注释: 无数据资料
- 生殖毒性 : 注释: 可能对生育能力或胎儿造成伤害。
- 特异性靶器官系统毒性（一次接触） : 评估: 可能造成呼吸道刺激。 , 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 其他信息 : 急性毒性 液体的迅速汽化可能引起冻伤。 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。 可能会引起心律不齐。

12. 生态学信息

水生的和生态毒性

- 对鱼类的毒性 : 静态试验
LC50: 777 mg/l
暴露时间: 96 h
种属: Danio rerio (斑马鱼)
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 静态试验
EC50: 433 mg/l
暴露时间: 48 h
种属: Daphnia magna (水蚤)

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

对藻类的毒性 : 注释: 无数据资料

持久性和降解性

生物降解性 : 注释: 无数据资料

生物蓄积潜力

生物蓄积 : 注释: 无数据资料

其他环境有害作用

其它生态信息 : 不太可能在水生生物体内积聚。

13. 废弃处置

CN HW 中国。国家危险废物名录 : 危险废弃物

处置方法 : 符合当地和国家的法规。

处置方法 : 化学原料之残留物按《国家危险废物名录》之规定，属于危险废弃物，污染物产生者请根据中国国家或地方法规对废弃物进行分类。并按我国法律要求委托专业单位处理，通常的最终处置方式为焚化处理或其它合法途径处置。

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0 最初编制日期 修订日期 08/20/2025 打印日期 01/11/2026
 11/02/2011

14. 运输信息

CNDG

UN/ID 编号 : UN 1018
 货物的描述 : 二氟氯甲烷

 类别 : 2.2
 标签 : 2.2

IATA

UN/ID 编号 : UN 1018
 货物的描述 : Chlorodifluoromethane
 类别 : 2.2
 标签 : 2.2
 包装说明(货运飞机) : 200
 包装说明(客运飞机) : 200

IMDG

UN/ID 编号 : UN 1018
 货物的描述 : CHLORODIFLUOROMETHANE
 类别 : 2.2
 标签 : 2.2
 EmS 运输事故发生时的紧急处 : F-C
 理方案 编号 1
 EmS 运输事故发生时的紧急处 : S-V
 理方案 编号 2

 海洋污染物 (是/否) : 否

15. 法规信息

适用法规

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

: 危险化学品安全管理条例, 国务院令 591号;
 GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序;
 GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南;
 GB 12268-2025 危险货物物品名表
 GB 6944-2025 危险货物分类和品名编号
 GB30000.1-2024 化学品分类和标签规范 第1部分: 通则
 GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素;
 GB30000.2~29-2013; GB30000.30-2025 化学品分类和标签规范等

其它国际法规

状态通知

美国: 有毒物质控制法案 : TSCA 库存中列出的所有活性物质

澳大利亚工业化学品库存 : 所有组分已列入《名录》, 法规职责/限制适用

加拿大: 加拿大环境保护法 (CEPA)。国内物质清单 (DSL)。(加拿大法令公告第 II 部分, 第 133 卷) : 本品中的所有成分都在加拿大 DSL 清单中

日本: Kashin-Hou 法目录 : 存在于或符合现有名录

韩国。现有化学品清单 (KECI) : 存在于或符合现有名录

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

菲律宾：有毒物质和有害物质 : 存在于或符合现有名录
以及核废弃物控制法案

中国：现有化学物质目录 : 存在于或符合现有名录

泰国。 现有化学品库存 : 存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录 (TCSI) : 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

	HMIS III	NFPA
健康危险	: 1	2
易燃性	: 1	1
物理危害	: 0	
不稳定性	:	0

危险等级和评级系统（如 HMIS® III、NFPA）：本信息仅供在特定系统中经过培训的个人使用。

其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。由用户独立判断任何材料的适用性。此处所列信息并不构成对任何特定产品性质的保证。

对上一版本的所有的改动将在页边处注明。这一本版本取代所有以前的版本。
以前的发行日期: 09/11/2024

极冷致® 22 / Genetron® 22

000000009890

版本 4.0

最初编制日期
11/02/2011

修订日期 08/20/2025

打印日期 01/11/2026

修订日期: 08/20/2025

版本 4.0

最初编制日期 11/02/2011

制备者 Solstice Product Stewardship Group