

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

一 化学品及企业标识

产品信息

贸易名称 : 极冷致® 32 / Genetron® 32

编号 : 000000009907

推荐用途和限制用途 : 制冷剂

制造商或供应商信息 : Solstice Advanced Materials US, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950-2546
US

进一步的信息, 请联系: : 800-522-8001
+1-973-455-6300
(周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)

如遇紧急情况, 请致电: : **医疗: 1 866-479-8788 或 +1 303-739-1378**
: **运输 (CHEMTREC): 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887**
: **中国应急电话: 4001-204937 或 +86 532-83889090**

2. 危险性概述

紧急情况概述 : 极易燃气体。 内装高压气体; 遇热可能爆炸。

物质或混合物的危害性分类

物质或混合物的危害性分类 : 易燃气体, 类别 1
加压气体, 液化气体

GHS 标签要素, 包括防范说明

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

图形符号

:



信号词

: 危险

危险性说明

: 极易燃气体。
内装高压气体；遇热可能爆炸。

防范说明

: **预防措施:**
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

事故响应:
漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。
除去一切点火源，如果这么做没有危险。

储存:
防日晒。存放在通风良好的地方。

物质或混合物的危害性分类

:

3. 成分/组成信息

分子式

: CH₂F₂

化学性质

: 物质

化学品名称

化学文摘登记号
(CAS No.)

浓度或浓度范围

二氟甲烷
Difluoromethane

75-10-5

100.00 %

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

4. 急救措施

- 一般的建议 : 急救人员需自我保护。
离开危险区域。
立即脱掉所有被污染的衣服。
- 吸入 : 转移到新鲜空气处。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
必要时可使用氧气, 前提是要有合格的操作人员在场。
呼叫医生。
不要给予肾上腺素-麻黄素类的药物。
- 皮肤接触 : 沾及皮肤后, 立即用大量水清洗。
如有冻伤迹象, 请用温水(而不是热水)浸泡, 但不要搓揉。
如果没有水, 请用清洁柔软的布或类似物品覆盖。
如果症状持续, 请就医。
- 眼睛接触 : 取下隐形眼镜。
立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。
- 食入 : 不太可能的暴露途径。
由于该产品为气体, 请参阅“吸入”部分。
没有医生的建议。不要催吐。
立即呼叫医生。
- 对医生的特别提示 : 由于肾上腺素等儿茶酚胺类药物可能会干扰心律, 因此使用时应十分谨慎, 而且使用时必须有急救人员在场。过度接触有害物质的治疗应主要针对症状及临床情况的控制。
需要处理冻伤部位。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 用水喷淋, 抗溶泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

特别危险性

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

- : 内含物处于压力下。
- 易燃的。
- 火舌回闪有可能穿过相当长的距离。
- 受热容器会爆裂。
- 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
- 不要让消防水流入下水道和河道。
- 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
- 液体的迅速汽化可能引起冻伤。
- 着火可能演变出：
 - 氟化氢
 - 碳氧化物
 - 卤化物
 - 羰基卤化物

消防人员的特殊保护装备

- : 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。
- 佩戴自给式呼吸器并穿着防护服。
- 注意不要让皮肤暴露在外。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- : 立即将人员撤到安全区。
- 使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。
- 请佩戴个人防护设备。未佩戴防护设备的人员应远离现场。
- 消除所有火源。
- 避免皮肤接触泄漏的液体（冻伤危险）。
- 给该区域通风。
- 释放后, 分散在空气中。
- 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
- 应避免蒸汽在较低区域积累。
- 未佩戴防护设备的人员必须在对空气进行测试并确定已经安全之后才能返回。

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

请确保氧含量 $\geq 19.5\%$ 。

环境保护措施 : 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
本品易挥发。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 给该区域通风。

7. 操作处置与储存

操作处置

安全操作的注意事项 : 处理时要小心。
避免吸入蒸气或雾滴。
严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
穿戴个人防护用品。
仅限于通风良好的区域使用。
带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于 50°C 的温度下。
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
请遵循所有与压缩气瓶处理和使用有关的标准安全措施。
保护气瓶免受物理损坏。
不要刺破或摔落气瓶, 不要让气瓶接近火焰或位于高热环境中。
禁止戳穿或烧毁, 即使在使用后。不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。
使用准备就绪前不要卸下螺帽。
每次用后盖好盖子。

防火防爆的建议 : 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
空容器的危险性。
产品和空容器都远离热和火源。
沉重的气体可以克服的点火源达相当长的距离。
采取措施防止静电积聚。
电气设备应按适当的标准进行保护。

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

储存

安全储存的条件, 包括任何不兼容性 : 使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。压力容器, 不要日晒, 不要暴露在高于50° C的温度下。即使在使用之后也不要用力打开或者烧掉。远离热源和火源。保护气瓶免受物理损坏。与不相容的物质分开存放。储藏室必须进行良好通风。确保足够的通风, 特别在封闭区域内。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	值	控制参数	更新	依据
二氟甲烷 Difluoromethane	75-10-5	TWA : 时间加权平均值	(1,000 ppm)	1994	Solstice:由 Solstice Advanced Materials 设立的限值
		TWA : 时间加权平均值	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

适当的技术控制

一般室内通风条件即可满足存储和普通处理的需要。
仅在具有排气通风设施的站点进行充填作业。

个人防护措施，如个人防护装备 (PPE)

- | | | |
|---------|---|---|
| 呼吸系统防护 | : | 如通风不良，则须配戴适当的呼吸器。
戴正压式供气呼吸器。
蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。
在进入贮存罐中抢救或维修时用的自身携带的呼吸器。 |
| 手防护 | : | 皮手套
在接触喷溅物的情况下：
保护手套
氯丁橡胶手套
聚乙烯醇或丁腈橡胶手套 |
| 眼睛防护 | : | 不要戴隐形眼镜。
穿戴适当的：
带侧护罩的安全眼镜
如可能发生飞溅，戴上：
护目镜或护面罩，为眼睛提供全面保护 |
| 皮肤和身体防护 | : | 避免皮肤接触泄漏的液体（冻伤危险）。
戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。 |
| 卫生措施 | : | 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。
确保足够的通风，特别在封闭区域内。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。
工作服分开保存。 |
| 防护措施 | : | 不要吸入蒸气。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 |

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

9. 理化特性

物态	: 液化气体
颜色	: 无色
气味	: 略微的甜味 醚样气味
pH值	: 注释: 中性的
熔点/凝固点	: -136 ° C
沸点/沸程	: -51.7 ° C
闪点	: 注释: 不适用
易燃下限	: 14.4 %(V)
易燃上限	: 28.4 %(V)
蒸气压	: 15,189 百帕 在 21.1 ° C(70.0 癔)
	: 34,804 百帕 在 54.4 ° C(129.9 癔)
蒸气密度	: 1.8 注释: (空气= 1.0)

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

密度 : 1.002 克/cm³ 在 26.7 ° C

水溶性 : 1.6 g/l 在 25 ° C

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.21

点火温度 : > 750 ° C

分解温度 : > 250 ° C
注释: 分解温度, 为防止热分解, 避免过热。

分子量 : 52 g/mol

10. 稳定性和反应性

稳定性 : 正常条件下稳定。

危险反应 : 不发生危险的聚合反应。

应避免的条件 : 避免加热/过热。
遇高热分解。
内装高压气体; 遇热可能爆炸。
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
避免阳光直射。
可能存在与腐蚀性分解物及有毒分解物有关的某些风险。

要防范的不相容的物质 : 钾
钙
微细的金属粉末 (如铝、镁或锌)。

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

危险的分解产物 : 卤化物
氟化氢
羰基卤化物
碳氧化物

11. 毒理学信息

可能的暴露途径的信息 : 吸入, 眼睛接触, 皮肤接触

急性经口毒性 : 注释: 无数据资料

急性吸入毒性 : LC50: > 520000 ppm
暴露时间: 4 h
种属: 大鼠

急性经皮毒性 : 注释: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激 : 注释: 无数据资料

严重眼睛损伤/眼刺激 : 注释: 无数据资料

呼吸道或皮肤致敏 : 心敏
种属: 犬类
注释: 无可观察效应剂量 >350 000 ppm

重复染毒毒性 : 种属: 大鼠
染毒途径: 吸入
暴露时间: 90 d
没有可察觉的有害影响: 50000 ppm
注释: 亚慢性毒性

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

- 生殖细胞致突变性
- : 测试方法: Ames 试验
结果: 阴性
方法: OECD 测试导则 471
 - : 测试方法: 哺乳类细胞的离体基因突变性研究
细胞类型: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性
方法: OECD 测试导则 473
 - : 测试方法: 哺乳类细胞的离体基因突变性研究
细胞类型: 中国仓鼠肺细胞
结果: 阴性
方法: OECD 测试导则 473
- 生殖细胞致突变性
- : 测试方法: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性
- 生殖毒性
- : 种属: 大鼠 剂量: NOEL - 50,000 ppm
注释: 动物试验中未见致畸影响。
 - : 种属: 家兔 剂量: NOEL - 50,000 ppm
注释: 动物试验中未见致畸影响。
- 致畸性
二氟甲烷
- : 种属: 大鼠
剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm
注释: 动物试验中未见致畸影响。
 - 种属: 家兔

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm
 注释: 动物试验中未见致畸影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：注释: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：注释: 无数据资料

12. 生态学信息

水生的和生态毒性

对鱼类的毒性：NOEC: 169 mg/l
 暴露时间: 30 d
 种属: Brachydanio rerio (斑马鱼)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：注释: 无数据资料

对藻类的毒性：注释: 无数据资料

持久性和降解性

生物降解性：结果: 非快速生物降解的。
 值: 5 %
 方法: OECD 301 D.

生物蓄积潜力

生物蓄积：注释: 无数据资料

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6	最初编制日期 09/30/2013	修订日期 12/29/2025	打印日期 01/11/2026
--------	----------------------	-----------------	-----------------

13. 废弃处置

CN HW 中国。国家危险废物名录 : 危险废弃物

处置方法 : 符合当地和国家的法规。

处置方法 : 化学原料之残留物按《国家危险废物名录》之规定，属于危险废弃物，污染物产生者请根据中国国家或地方法规对废弃物进行分类。并按我国法律要求委托专业单位处理，通常的最终处置方式为焚化处理或其它合法途径处置。

14. 运输信息

CNDG

UN/ID 编号 : UN 3252

货物的描述 : 二氟甲烷

类别 : 2.1

标签 : 2.1

IATA

UN/ID 编号 : UN 3252

货物的描述 : Difluoromethane

类别 : 2.1

标签 : 2.1

包装说明(货运飞机) : 200

IATA_P

UN/ID 编号 : UN 3252

类别 : 2.1

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

不允许运输

IMDG

UN/ID 编号 : UN 3252
 货物的描述 : DIFLUOROMETHANE
 类别 : 2.1
 标签 : 2.1
 EmS 运输事故发生时的紧急处
 理方案 编号 1 : F-D
 EmS 运输事故发生时的紧急处
 理方案 编号 2 : S-U
 海洋污染物 (是/否) : 否

15. 法规信息

适用法规

: 危险化学品安全管理条例, 国务院令591号;
 GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书 内容和项目顺序;
 GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南;
 GB 12268-2025 危险货物物品名表
 GB 6944-2025 危险货物分类和品名编号
 GB30000.1-2024 化学品分类和标签规范 第1部分: 通则
 GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素;
 GB30000.2~29-2013;GB30000.30-2025 化学品分类和标签规范等

常用危险化学品的分类及标志

极冷致® 32 / Genetron® 32

000000009907

版本 1.6

最初编制日期
09/30/2013

修订日期 12/29/2025

打印日期 01/11/2026

其它国际法规

状态通知

美国：有毒物质控制法案 : TSCA库存中列出的所有活性物质

澳大利亚工业化学品库存 : 所有组分已列入《名录》，法规职责/限制适用

加拿大：加拿大环境保护法 (CEPA)。国内物质清单 (DSL)。(加拿大法令公告第 II 部分, 第 133 卷) : 本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中

日本：Kashin-Hou 法目录 : 存在于或符合现有名录

韩国。现有化学品清单 (KECI) : 存在于或符合现有名录

菲律宾：有毒物质和有害物质以及核废弃物控制法案 : 存在于或符合现有名录

中国：现有化学物质目录 : 存在于或符合现有名录

泰国。 现有化学品库存 : 存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录 (TCSI) : 存在于或符合现有名录

